

Beko ÖKC – Satış Otomasyon 300 TR Kablolu Entegrasyonu Bilgilendirme Dokümanı

Beko 300 TR cihazların işletmelerin kurulumu için hazırlanmış akış 11 sayfa ve 4 ek olarak yer almaktadır.

Anlaşılmalı firmalara tokeninc entegrasyon web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<https://appstore.tokeninc.com/>

Harici Satış Uygulamaları ile Beko 300 TR cihaz modeli arasında Token Serbest Protokolü ile entegre olunmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

ÜYELİK VE ÖDEME İŞLEMLERİ ÖKC KULLANICISI TARAFINDAN KENDİ İŞLETME BİLGİLERİYLE YAPILMALIDIR.

KABLOLU VE KABLOSUZ ENTEGRASYON ÜRÜNLERİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR. ENTEGRASYONUN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN PAKETİN DOĞRU LİNK ÜZERİNDEN SATIN ALINMASI GEREKİR. SATIN ALIM SONRASI KABLOLU VE KABLOSUZ ENTEGRASYON ARASINDA GEÇİŞ YAPILAMAZ

1. Talep Akışı ve Hizmet Ödemesi

1.1. İşletme, <https://appstore.tokeninc.com/> uygulama mağazasından üyelik oluşturarak sektörüne uygun entegrasyon paketini sepetine ekler.

1.2. Restoran ve Ticari Otomasyon ÖKC Entegrasyon Hizmet Bedeli Cihaz Başına Yıllık **5.999 TL'dir. (KDV Dahil)**

1.3. Beko 300 TR ÖKC cihazının 483 Nolu Vergi Usul Kanunu kapsamında satış otomasyon uygulamanız ile entegre çalışması için aşağıdaki link üzerinden entegratör firma seçimini yaparak entegrasyon hizmet ödemesi yapılmalıdır.

1.4. X30 TR ve 300 TR Kablolu entegrasyon Ürün Sayfaları:

Ticari:


https://appstore.tokeninc.com/urunler/ticari_kablolu_entegrasyon

Restoran:

https://appstore.tokeninc.com/urunler/restoran_kablolu_entegrasyon


1.5. Ürünü sepete ekleyebilmek için öncelikle giriş yapılması gereklidir.

- Ekranın sağ üst kısmında yer alan "Giriş Yap" butonu ile giriş sayfasına gidilir.




1.6. E-posta adresi girilir. E-posta adresinize tanımlı bir TokenX hesabınız yoksa sistem otomatik olarak hesap oluşturma adımına

yönlendirecektir.



1.7. Ad soyad, e-posta, cep telefonu ve şifre girilir “Kayıt Ol” butonu ile ilerlenir.




1.8. Cep telefonuna gönderilen SMS doğrulama kodu girilir.

1.9. E-posta adresinize gönderilen doğrulama maili üzerinden e-posta doğrulaması yapılır.

1.10. Oluşturulan hesap bilgileri ile giriş yapılır.


1.12. Üye girişi yaptıktan sonra işletme bilgileri doldurulur.



The screenshot shows the 'İşletme Bilgileri' (Business Information) step of the Token Merchant KYC process. The form is titled 'İŞLETME BİLGİLERİ' and includes a progress bar at the top with three steps: 1. İşletme Doğrula (checked), 2. İşletme Bilgileri (current step), and 3. Cihaz/Şube Bilgileri. The form contains the following fields:

- İşletme Türü:** Radio buttons for 'Gerçek Kişi' (selected) and 'Tüzel Kişi'.
- Ticari İsim:** Text field with 'Karadağ - Çörekçi'.
- Vergi Kimlik Numarası:** Text field with '0718104832'.
- Vergi Dairesi:** Text field with 'Amasya Vergi Dairesi Müdürlüğü'.
- Nace Kodu:** Dropdown menu.
- İŞLETME ADRES BİLGİLERİ:** Section header.
- Vergi levhasında yer alan yasal ticari adresi giriniz.** Instruction.
- İL:** Text field with 'AMASYA'.
- İÇİ:** Text field with 'GÖYNÖCEK'.
- İlçele:** Text field with 'ALAN'.
- Cadde/Sokak:** Text field.
- Bina No:** Text field.
- Daire No:** Text field.
- Açık Adres:** Text field.
- Kaydet ve Devam Et:** Button at the bottom right.


1.13. Şube eşleştirme ekranında cihazların kullanıldığı doğru adres bilgileri "Yeni Şube Ekle" butonuyla eklenir. Eğer farklı bir şube yoksa vergi levhasında yer alan adres bilgisi "Ana Şube" olarak seçili şekilde gelir.




The screenshot shows the 'Cihaz/Şube Bilgileri' (Device/Branch Information) step of the Token Merchant KYC process. The form is titled 'CİHAZ / ŞUBE BİLGİLERİ' and includes a progress bar at the top with three steps: 1. İşletme Doğrula (checked), 2. İşletme Bilgileri (checked), and 3. Cihaz/Şube Bilgileri (current step). The form contains the following fields:

- Cihaz / Şube Bilgileri:** Section header.
- Sistemde işletmenizle kayıtlı 2 adet Ödeme Kaydedici Cihaz bulunmugtur. Cihazınızı şube adresi ile eşleştirmeniz gerekmektedir.** Instruction.
- Cihazınız vergi levhasındaki adresten farklı bir konumda kullanılabilecek farklı şubeyi seçin. Entegrasyon için almak istediğiniz cihazın bir sonraki adımda belirtilecektir.** Instruction.
- 1. CİHAZ BİLGİSİ:** Text field with 'X30TR - AV000093333'.
- 2. CİHAZ BİLGİSİ:** Text field with 'X30TR - AV000093342'.
- Ana Şube:** Dropdown menu for both device fields.
- Kaydet ve Devam Et:** Button at the bottom right.


- 1.14. Üyelik oluşturulduktan sonra ürün sepete eklenir ve entegratör seçimi tamamlanır.
- 1.15. Sepette entegrasyon çözümü ile uyumlu işletmeye ait tüm cihazlar listelenir. **Sadece entegrasyon paketi satın alınmak istenen cihazların seçili olduğundan emin olunur.**
- Eğer cihazlar görüntülenmediyse “Güncelleyin” butonu ile cihaz listesini yenilenebilir.
 - Bu alanda sadece kurulumu tamamlanan cihazlar listelenmektedir. Cihaz kurulumu için işletmenize en yakın servis ile iletişime geçebilirsiniz.
 - “Seçimleri Tamamla” seçilir.



- “Sepete Git” ile sepet sayfasına gidilir.




1.16. Açılan sepet sayfasındaki ürünler kontrol edilir ve “Sepeti Onayla” ile ödeme adımına ilerlenir.



1.17. Sonraki sayfada kart bilgileri girilir.

- Kart bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması için ilgili kutucuk işaretlenerek kart bilgileri sisteme kaydedilir.

- Sözleşme Kabul edilir ve “Devam et” butonuyla işlem tamamlanır.



The screenshot shows a web browser window with the URL test-ogostore.devtokenx.com/odeme. The page is titled "token" and shows a checkout process. The main section is "SEPET ÖZETİ" (Cart Summary) with a sub-header "Kablosuz / Kablosuz Entegrasyon lisansı beklendi ödenen cihazlar". Below this is the "FATURA ADRESİ" (Invoice Address) section with a checkbox for "Fatura adresim işletme adresimle aynı". The "KREDİ KARTI BİLGİLERİ" (Credit Card Information) section contains four input fields: "Kartın Üzerindeki İsim", "Kart Numarası", "Son Kullanma Tarihi", and "CVV". A checkbox for "Kredi kartı bilgilerim, daha önceki alışverişlerimde kullandığım. Çoğu, işletmem bu amaçla hizmet aldığı, belirli ödeme hizmet sağlayıcı kuruluşlara ait olması ve bu kuruluşlara aktarılması kabul ediyorum. Bu işlemi diğer üyeliklerime de otomatik olarak aktar." is present. A "Devam et" button is visible. On the right, a summary table shows the total amount of 10.398,00 TL, broken down into "Restoran Satış Yedekleri - Kablosuz Entegrasyon Hizmeti" (5.398,00 TL) and "Cihaz Adedi" (2). The "Ödenecek Toplam Tutar" is 10.398,00 TL.

İhtiyaç duyulması durumunda 0850 250 0767 numaralı ÖKC Çağrı Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

2. Hizmet Aktivasyonu

- 2.1.** İşletme tarafından ödemesi gerçekleşen cihazda hizmet aktivasyonu 1-3 iş günü içerisinde uzaktan tanımlanacaktır.

Çalışma saatleri: Cumartesi, Pazar, Resmi tatil ve bayram günleri hariç
08:00 – 17:00 arasındır.

- 2.2.** ÖKC Çözüm Merkezi tarafından ilgili cihaz için servis kaydı açılır. Cihaz başına yalnızca ilk kurulum sürecinde geçerli olmak üzere bir defaya mahsus kablo teslimi gerçekleştirilir.

3. Kurulum için Önemli Notlar:

- 3.1.** 300TR cihazlarda entegrasyonun sağlanabilmesi için “ Harici Cihaz” modunun açık olması gerekmektedir. Ayrıca harici cihaz modunun “TOKENX CONNECT” seçeneğinin seçili olması gerekmektedir. Aşağıda nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ayrıntılar bulunmaktadır. Cihazda harici cihaz modu aktif ise sağ üstteki durum çubuğunda çerçeve

ikonu belirir. Entegrasyon başarılı ise çerçeve ikonunun içerisinde tik işareti görünür.

- 3.2. Cihazın cradle'a bağlı olduğu MSR'ın arasından görünen kırmızı ışıktan teyit edilir.
- 3.3. Entegrasyon kablosunun cradle'ın RS232 girişine takılması gerekmektedir.
- 3.4. Mükellefin bilgisayarında onaylı satış otomasyon uygulaması kurulu olması gerekir.
- 3.5. Mükellefin bilgisayarında Sürücü Kurulum Aracı Wizard kurulu olması gerekir. Müşteri tarafından yazılım firmasından teyit edilmelidir.

TokenX Connect Sürücü en güncel versiyonuna linkten erişebilirsiniz.

<https://developer.tokeninc.com/token-developer-portal-1/x-platform/token-x-connect-wire/hizli-baslangic#windows-x30tr-ve-300tr-icin-surucu-kurulumu>

Windows X30TR ve 300TR için Sürücü Kurulumu

X30TR ve 300TR cihazlarında iletişim için kullanılan sürücülerini yüklemek için aşağıda verilen kurulum sihirbazını kullanabilirsiniz. Kurulum yapılırken internet bağlantınızın olması gerekmektedir.

 55MB

TokenX Connect (Wired) Sürücü Kurulum Aracı
v2.9.3.zip
archive

Download Open

⚠ Bu adımda kurulumun başarılı bir şekilde gerçekleştiğine emin olun. Kurulum sırasında çıkacak herhangi bir sorun Integration Hub paketini kullanmanızı engelleyecektir. Eğer kütüphaneyi kullanırken USB izinleri ile alakalı hatalar görüyorsanız sürücü kurulumunun düzgün yapıldığından emin olun.

X30TR için, kurulumu ve kütüphane kullanımını [ADB kapalı iken yapın](#).

Sürücü kurulumunu manuel yapmak için [tıklayın](#).

- 3.6. Mükellefin ÖKC'sinde Kısım, KDV ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.


- 3.6.1. Öncelikle cihazda Z raporu sonrası satış yapıldıysa yapılacak değişiklikler öncesi tekrar Z raporu alınması gerekmektedir.
- 3.6.2. Yapılması gereken kısım ve KDV ayarları mükellefin kullanımına göre değişiklik gösterdiğinden, satış otomasyon firmalarından mükellefin bu ayarları öğrenmesi gerekmektedir.

3.6.3. KDV ve Kısım Ayarlanması aşağıda tariflenmektedir;

- Cihaz ana ekranındayken Menü > Ayarlar > Programlama > KDV Programlama butonlarına basılır.



- Açılan menüde KDV oranları mükellefin entegrasyon kapsamında satış otomasyon yazılım firmasında tarif ettiği şekilde ayarlanır ve "Kaydet" e tıklanır.



Oran 1	10,00
Oran 2	20,00
Oran 3	1,00
Oran 4	0,00
Oran 5	10,00

Güncelle

- Açılan ekranda “Kısım Programlama” seçilir ve açılan ekranda Kısımlar entegrasyon yapılan satış otomasyon yazılım firmasının tarif ettiği şekilde ayarlanır ve “Kaydet” e tıklanır.



Kısım No	1
Kısım Türü	Satış
Fiyat	0,00
İsim	KDV%20
Kdv No	2

Önceki Kaydet

4. Atama sonrası ekran görüntüleri:

4.1. Cihazda onaylı uygulama atanmış fakat yüklü değilse;

4.1.1. Cihaz ana ekranındayken Menü>Ayarlar>Cihaz Ayarları>Yazılım Güncelleme butonları seçilir. .



4.1.2. Açılan pop-up ta “Onay” seçilir.




4.2. Harici Cihaz Modunun Token X Connect Olarak Ayarlanması:

4.2.1. Cihaz ana ekranındayken Menü > Ayarlar (en alta kaydırarak) > Harici Cihaz Modu seçenekleri seçilir.




4.2.2. Açılan menüde “GMP3” seçeneği seçilir, ardından açılan menüde “TOKENX CONNECT” seçeneği seçilir ve “Kaydet” e tıklanır. Cihaz kendiliğinden kapanıp açıldıktan sonra entegrasyon kurmaya hazır hale gelecektir.




4.2.3. Harici Cihaz Modunun Aktif Olması:

4.2.4. Harici Cihaz modu aktif olduğunda ekranın sağ üstünde aşağıdaki ikon görülecektir.



4.2.5. Cihazda satış otomasyon uygulaması ile eşleşme sağlandığında ekranın sağ üstünde aşağıdaki ikon görülecektir.



4.2.6. Çerçeve ikonu içerisinde tik işareti görünmüyorsa, bağlantı sağlanamamış demektir. Bu durumda bilgisayar kapatılmalı; USB ile cradle arasındaki bağlantı kabloları çıkarılıp yeniden takıldıktan sonra bilgisayar tekrar açılarak bağlantı işlemi yeniden denenmelidir.

5. Desteklenen ödeme tipleri:

- Nakit
- Kredi Kartı
- Yemek Kartı
- Çek
- Ödemesiz
- İkram
- Açık Hesap
- Puan
- Sanal POS
- Mobil Ödeme
- Elektronik Para
- Yardım Kartı

6. Belge tipleri

- Fatura Bilgi Fişi
- e-Fatura
- e-Arşiv
- Fatura Tahsilatı
- Cari Hesap Tahsilatı

* Belirtilen belge ve ödeme tiplerinin mevzuata uygun şekilde çalışabilmesi için, ilgili fonksiyonların harici entegrasyon kapsamında tarafınızca geliştirilmiş olması gerekmektedir.


7. Kullanım için Önemli Notlar:

- 7.1.** Satış Otomasyon Uygulamasından gönderilen satışların cihaza iletilmesi için cihazın satış ekranında olması gerekmektedir.
- 7.2.** Sepette maksimum 60 kalem ürün eklenebilir.
- 7.3.** Bulunduğunuz yıl içerisinde belirlenen yasal fiş tutarı limitinin üzerinde fiş kesilmemelidir. Bu limit aşıldığında, fiş yerine E-Fatura veya E-Arşiv Fatura düzenlenmelidir. Bu sorumluluk ÖKC sahibine aittir.

8. Harici Cihaz Bağlantısı Kurulamadığında Kontrol Edilecekler

- 8.1.** Cradle'ın prize takılı olduğunun kontrol edilmesi gerekir.
- 8.2.** Harici cihaz entegrasyon kablosu arızalı olabilir. Bu durumda elinizde bulunan çalıştığına emin olduğunuz kablo ile kontrol edilmesi gerekmektedir.
- 8.3.** Harici cihaz modunun TOKENX CONNECT seçeneğinde olduğuna emin olunması gerekmektedir.
- 8.4.** 300TR Cradle'da entegrasyon kablosunun RS232 ye bağlı olduğuna emin olunması gerekmektedir. Servisin elinde bulunan çalıştığına emin olunan referans cradle takılarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
- 8.5.** Cihazın satış ekranında olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
- 8.6.** Cihazın PM menüsünde debug mode unun kapalı (N) olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
- 8.7.** Cihaz sertifikasının yüklü olması gerekmektedir. (Kontrol: Menü>Ayarlar>Cihaz Ayarları>Sistem Bilgileri>Sertifika

Bilgisi>Cihaz sertifikası girildiğinde boş gözükmemesi gerekmektedir)



9. 300 TR Kutu İçeriği

- Beko 300 TR Yeni Nesil Yazar Kasa Cihazı
- Güç Adaptörü
- Şarj Ünitesi (Cradle)
- Kâğıt Rulo
- Kullanım Kılavuzu
- Ürün Ruhsatnamesi

Kutu içeriğinde cradle bulunmaktadır. Entegrasyon kablosu cradle RS232 girişine bağlanır.



300TR Cradle

RS232 Girişı (Entegrasyon kablosu buraya takılır.)

EK-1 300 TR Cihaz Genel Görünümü



EK-2 300 TR Cradle Üzerindeki Görünümü



EK-3 300 TR Cradle – Şarj Ünitesi



RS232 Girişı (Entegrasyon kablosu buraya takılır.)

EK-4 Entegrasyon Kablosu

*300 TR’de kutu içeriğinde entegrasyon için kullanılacak kablo bulunmamaktadır. Kablo, entegrasyon ödemesi gerçekleştirildikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere yetkili servis tarafından teslim edilir.

300 TR Entegrasyon Kablosu (ZLR517R-1)

