# Mikro Hızlı Satış 1.26 Sürümü

Mikro Run 16.26c ve sonraki sürümleriyle çalışır!

https://we.tl/t-fi6kwpg4cW

\*Ingenico GMP3 bağlantısı yapmak isteyenler ayrı bir Ingenico servis setup kurmaları gerekmektedir. Eğer 1.22 ve sonrasında bu işlem yapıldıysa tekrar kurmaya gerek yoktur. Ingenico GMP3 modül satın alımı için ise <u>Ingenico Online İşlemler</u> menüsünden, belirtilen yönergelerle gerçekleştirilebilir. Süreçler sunumda belirtilmiştir.

\*\*Yeni hash değerleri için Ingenico tarafında ÖKC parametreleri yüklenmesi gerekmektedir. Destek için Ingenico ile görüşebilirsiniz.

#### 1.26 sürümü ile yapılan başlıca geliştirmeler:

- Masraf Giriş Alanı Eklenmesi
- Promosyon Yönetiminde Düzenleme
- Kaydet/Yazır seçeneğinde düzenleme
- Aktarım İyileştirmeleri
- Bug ve Performans İyileştirmeleri

#### Planlanan geliştirmeler:

- Hızlı Satış Merkez Kontrol Ekranı
- Profilo S900 ÖKC Entegrasyonu
- Dövizli Satış
- Arayüz Geliştirmeleri



#### Masraf Giriş Sekmesi

Masraf Kod: Masraf Tür: Tutar: Açıklama: " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * - Q W E R T Y U I O P G 0 , A S D F G H J K L Ş i ; .	ste					İŞ	GİR	RAF	IASF	M						
Masraf Tür:								<i>y</i>					d:	raf Koo	Mas	
Tutar:								·					r:	sraf Tü	Mas	
Açıklama:	tai												r:	Tuta		
"       1       2       3       4       5       6       7       8       9       0       **       - <td <td<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a:</td><td>çıklama</td><td>A</td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>a:</td> <td>çıklama</td> <td>A</td>													a:	çıklama	A
Q W E R T Y U I O P G O , A S D F G H J K L Ş I ; .			_	*	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	п	
A S D F G H J K L Ş i ; .		~														
			,	0	Ğ	Р	0	1	U	Y	т	R	E	w	Q	

Masraf bilgilerinin girebileceği sayfa oluşturulup fonksiyon listesine eklenmiştir. Açılan sayfada gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra masraf girişinin kaydedilip evrağın aktarılması sağlanmıştır.



### Promosyon Tanımında Ödeme Türüne Göre Bilgiyi Önceden Gösterme

Sıra No	Stok Adı / Barl	cod		Miktar Birim	İskonto %	Tutar Birim Fiyat	1
1	M1			3	Îsk: 0,00	150.00	
	0000000100786			ADET	%0,00	50,00	
2	M2			2	İsk: 0,00	30,00	
	0000000100793			ADET	%0,00	15,00	
							Te
		ARA TOPLAM :	<b>180,00</b> G	ENEL TO	OPLAM :	180,00	
		ARA TOPLAM : İNDİRİM :	<b>180,00</b> G	ENEL TO	DPLAM : DDEME :	180,00	
		ARA TOPLAM : İNDİRİM : ÜRÜN SAYISI :	180,00 G	ENEL TO Ö	DPLAM : DDEME : KALAN :	180,00 0,00 <b>0,00</b>	
° Öde	emenizi <b>Kredi Ka</b> t	ARA TOPLAM : İNDİRİM : ÜRÜN SAYISI : tınızla yapın, "DENEME PRG	180,00 G 0,00 5,00	ENEL TC Ö Hosyonunda	DPLAM : DDEME : KALAN :	180,00 0,00 0,00	
• Öde 25,00	emenizi <b>Kredi Ka</b> i tu manalizi <b>Nakit</b> a da	ARA TOPLAM : INDIRIM : ÜRÜN SAYISI : tunizla yapın, "DENEME PR(	180,00 G 0,00 5,00	ENEL TO Ö Iosyonunda	DPLAM : DEME : KALAN : an yararlanın.	180,00 0,00 0,00	
♥ Ödd 25,00 ♥ Ödd promo	emenizi <b>Kredi Ka</b> ı Ե emenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla	ARA TOPLAM : iNDiRiM : ÜRÜN SAYISI : tunızla yapın, "DENEME PR( rak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ ının. Kazancınız : 15,00 t	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" prom	ENEL TO Ö I Iosyonunda DET M2 ÜRİ	DPLAM : DEME : KALAN : an yararlanın. ÜNÜ BEDAV/	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız :	
♥ Ödd 25,00 ♥ Ödd promo ■ Topl	emenizi <b>Kredi Ka</b> ı Ł emenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla am Kazanç : <b>40,</b> /	ARA TOPLAM : iNDİRİM : ÜRÜN SAYISI : rtınızla yapın, "DENEME PRO rak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ ının. Kazancınız : 15,00 t	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" prom INÜ ALANA 1 AD a : 140,00 &	ENEL TC Ö Iosyonunda DET M2 ÜR(	DPLAM : DEME : KALAN : an yararlanın. ÜNÜ BEDAV/	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	
	emenizi <b>Kredi Ka</b> r t zemenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla am Kazanç : <b>40,</b> 4	ARA TOPLAM : iNDİRİM : ÜRÜN SAYISI : rtınızla yapın, "DENEME PR( rak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ ının. Kazancınız : 15,00 t DO t, Net Ödenmesi Gereker	180,00 Gi 0,00 5,00 DMOSYON" promu INÜ ALANA 1 AD a : 140,00 &	ENEL TC Ö Nosyonunda DET M2 ÜRÜ	DPLAM : DDEME : KALAN : An yararlanın. ÜNÜ BEDAV/	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	
<ul> <li>Ödd</li> <li>25,00</li> <li>Ödd</li> <li>promo</li> <li>Topi</li> </ul>	emenizi <b>Kredi Ka</b> ı & menizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla am Kazanç : <b>40,</b> r	ARA TOPLAM : iNDİRİM : ÜRÜN SAYISI : rtınızla yapın, "DENEME PR( ırak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ ının. Kazancınız : 15,00 t DO t , Net Ödenmesi Gereker	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" promu INÜ ALANA 1 AD a : 140,00 &	ENEL TC Ö Nosyonunda DET M2 ÜRÜ	DPLAM : DDEME : KALAN : an yararlanın. DNÜ BEDAVA	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	
<ul> <li>Öd</li> <li>25,00</li> <li>Öd</li> <li>promo</li> <li>Topi</li> </ul>	emenizi <b>Kredi Ka</b> r t emenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yarark lam Kazanç : <b>40,</b>	ARA TOPLAM : iNDİRİM : ÜRÜN SAYISI : rtınızla yapın, "DENEME PR( mak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ mın. Kazancınız : 15,00 Ł DO Ł , Net Ödenmesi Gereker	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" promu INÜ ALANA 1 AD n : 140,00 &	ENEL TC C Iosyonunda DET M2 ÜRÜ	DPLAM : DDEME : KALAN : an yararlanın. DNÜ BEDAVA	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	
• Öde     25,00     • Öde     promo     ■ Topl	emenizi <b>Kredi Ka</b> r emenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla lam Kazanç : <b>40,</b>	ARA TOPLAM : INDIRIM : ÜRÜN SAYISI : rtınızla yapın, "DENEME PR( rrak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ nını. Kazancınız : 15,00 t DO t, Net Ödenmesi Gereker	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" promu INŬ ALANA 1 AD 1 : 140,00 &	ENEL TC C Iosyonunda ET M2 ÜRÜ	DPLAM : DDEME : KALAN : an yararlanın. DNÜ BEDAVA	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	
* Öde     25,00     * Öde     promo     ■ Topl	emenizi <b>Kredi Ka</b> ı b emenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla lam Kazanç : <b>40,</b> Nakı	ARA TOPLAM : INDIRIM : ÜRÜN SAYISI : rtınızla yapın, "DENEME PR( rrak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ nın. Kazancınız : 15,00 b A DO b , Net Ödenmesi Gereker	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" promu INŬ ALANA 1 AD 1 : 140,00 &	ENEL TC C Iosyonunda ET M2 ÜRÜ	DPLAM : DDEME : KALAN : an yararlanın. DNÜ BEDAVA	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	
<sup>®</sup> Ödd 25,00 <sup>®</sup> Ödd promo <b>©</b> Topl	emenizi <b>Kredi Ka</b> ı t emenizi <b>Nakit ola</b> syonundan yararla lam Kazanç : <b>40,</b> lam Kazanç : <b>40,</b> Nakit	ARA TOPLAM : INDIRIM : ÜRÜN SAYISI : tunizla yapın, "DENEME PRO rak yapın, "2 ADET M1 ÜRÜ nını. Kazancınız : 15,00 t DO t , Net Ödenmesi Gereker kred katı	180,00 G 0,00 5,00 DMOSYON" promu INŬ ALANA 1 AD 1 : 140,00 &	ENEL TC C Iosyonunda ET M2 ÜR	DPLAM : DDEME : KALAN : an yararlanın. DNÜ BEDAV/	180,00 0,00 0,00 . Kazancınız : A"	

<u>türüne bağlı bir promosyon yapılmış ise</u>

Hızlı Satış Promosyon Yönetiminde eğer ödeme



#### Düzenlemeler

- Müşteri listesinde cari açma işleminde düzenleme yapılmıştır.
- Kaydet/Yazdır seçeneğinde harici yazıcıya aktarılamaması problemi giderilmiştir.
- Teraziye veri gönderiminde düzenlemeler yapılmıştır.
- Hızlı Satış müşteri listesinde Türkçe karakter durumu düzenlenmiştir.



## HIZLI SATIŞ INGENICO SERVİS KURULUM ADIMLARI

Setup https://we.tl/t-pqE1zYeoK2

- 1.22 ve sonraki sürümlerde Ingenico GMP3 bağlantısı yapmak isteyen kullanıcıların bir kereye mahsus olmak üzere Hızlı Satış Ingenico Servis kurulumunu yapmaları gerekmektedir.
- Yukarıdaki bağlantıdan indirip ilerleyen sayfalardaki adımları izleyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir kez kurulumdan sonra gelecek sürümler için tekrar kurmaya gerek yoktur.



() Ayarlar						×		
Genel Ayarlar	Donanım Ayarları	ERP Ayarları	Yetkiler	Servis		Q		
F Yazıcı Ay	yarları					^		
Varsayılan Ya	azici				~			
Etiket Yazıcıs	I				~			
🛄 Yazarkas	a Ayarları							
Yazarkasa m	nodeli	Ingenic	0		~			
🛃 Hızlı Sətis İr	agenico Servis 100	0 sürümü - Ku	rulum Var	dimeisi	_			
	igenico servis 1.0.0	.o sarumu * Ku		unnelsi				
Hedef Konum Hızlı Satış Iı	<b>unu Seçin</b> ngenico Servis nereye	kurulsun?						
						C		
Hızl	ı Satış Ingenico Servis	s uygulaması şu	klasöre kuru	ulacak.				
Devam etm	Devam etmek icin Sonraki üzerine tiklavın. Farklı bir klasör secmek icin Gözat üzerine tıklavın.							
		-						
C:\Progran	n Files (x86)\Mikro\Ing	genicoApi\Hızlı S	atış Ingenic	o Servis		Gözat		
En az 9,6 M	IB boş disk alanı gerek	didir.						
				Önceki	Sonraki	İptal		

- 1. Hızlı Satış Ayarlar menüsünde bulunan Yazarkasa Ayarları sekmesinde Yazarkasa Modeli Ingenico seçili olmalıdır.
- 2. Kurulum sihirbazını çalıştırın; dil ve lisans koşulları adımlarını ilerletin.
- 3. <u>Hızlı Satış Ingenico Servis kurulum dizini mutlaka Hızlı</u> <u>Satış programının kurulu olduğu klasörden farklı</u> <u>olmalıdır. Bu şekilde ilerleyin.</u>



uno		Dutenie	1410	1.4	ocy
> Bu bilg	jisayar >	Yerel Disk (C:) > Program Dosyaları (x	86) > Mikro > Ingenicoo >	Hızlı Satış Ingenico Serv	is
	^	Ad	<ul> <li>Değiştirme tarihi</li> </ul>	Tür	Boyut
		📕 ref	4.06.2021 15:03	Dosya klasörü	
		📕 runtimes	4.06.2021 15:03	Dosya klasörü	
	*	🗊 appsettings.json	28.04.2021 00:36	JSON File	1 KB
	*	🧔 GMP.XML	4.06.2021 15:04	XML Dosyası	3 KB
	*	GMPSmartDLL.dll	7.03.2019 10:59	Uygulama uzantısı	1.939 KB
	*	🎜 HizliSatis.IngenicoApi.deps.json	3.06.2021 16:05	JSON File	133 KB
is kurulum/		HizliSatis.IngenicoApi.dll	3.06.2021 16:05	Uygulama uzantısı	154 KB
		HizliSatis.IngenicoApi.exe	3.06.2021 16:05	Uvgulama	98 KB

xr</th <th>nl version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?&gt;</th>	nl version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?>
∃ <gmi< th=""><th>2&gt;</th></gmi<>	2>
E C	<dll></dll>
	<ischeckstructversion>TRUE<!--/IsCheckStructVersion--></ischeckstructversion>
	<logpath></logpath>
	<logfilesize>5000000</logfilesize>
-	
9	<log></log>
	<logprinttofileopen>TRUE</logprinttofileopen>
	<loggeneralopen><b>TRUE</b></loggeneralopen>
	<logfunctionopen>TRUE</logfunctionopen>
	<logsecurityopen>FALSE</logsecurityopen>
	<logcommopen><b>TRUE</b></logcommopen>
	<logextdevopen>TRUE</logextdevopen>
	<logjsonopen>TRUE</logjsonopen>
	<logjsondataopen>FALSE</logjsondataopen>
	<loggmp3tagsopen>FALSE</loggmp3tagsopen>
	<logthreadopen>FALSE</logthreadopen>
	<logprintserialnumopen>FALSE</logprintserialnumopen>
	<logprintdateopen>FALSE</logprintdateopen>
	<logprinttimeopen>TRUE</logprinttimeopen>
	<logprinttypeopen>TRUE</logprinttypeopen>
	<logprintversionopen>TRUE</logprintversionopen>
	<logprintsourcefileopen>FALSE</logprintsourcefileopen>
	<logprintsourcelineopen>FALSE</logprintsourcelineopen>
E	<interface default="TRUE" id="COM1"></interface>
	<retrycounter>3</retrycounter>
	<ipretrycount>3</ipretrycount>
	<acktimeout>3000</acktimeout>
	<commtimeout>90000</commtimeout>
	<intercharactertimeout>100</intercharactertimeout>
	<portname><mark>\\.\COM5</mark></portname>
	<baudrate>115200</baudrate>
	<bytesize>8</bytesize>
	<fparity>0</fparity>
	<parity>0</parity>
	<stopbit>0</stopbit>
	<istcpconnection>FALSE</istcpconnection>
	<ip>127.0.0.1</ip>
	<port>7500</port>
8	<log></log>
	<i ogprinttofileopen="">TPITE</i>

Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum dizininde bulunan GMP.XML dosyasını açın;

Portname yazan alana cihaz hangi usb portuna bağlı ise o port numarası girilir Örneğin ;<u>COM5 portunda</u> <u>ise Sarı renkli alandaki gibi olmalıdır.</u>

•



🏘 Aygıtlar ve Yazıcılar
← → ✓ ↑ 🦬 > Denetim Masasi > Donanim ve Ses > Aygitlar ve Yazicilar
Aygıt ekle Yazıcı ekle
V Belirtilmemiş (1)
USB Seri Cihaz (COM5)
<log></log>
<logprinttofileopen>TRUE</logprinttofileopen>
<li><loggeneralopen>TRUE</loggeneralopen></li>
<logjsonopen>TKOE</logjsonopen>
<logjsondataopen>FALSE</logjsondataopen>
<loggmp3tagsopen>FALSE</loggmp3tagsopen>
<logthreadopen>FALSE</logthreadopen>
<logprintserialnumopen>FALSE</logprintserialnumopen>
<logprintdateopen>FALSE</logprintdateopen>
<logprinttimeopen>TRUE</logprinttimeopen>
<logprinttypeopen>TRUE</logprinttypeopen>
<logprintversionopen>TRUE</logprintversionopen>
<logprintsourcefileopen>FALSE</logprintsourcefileopen>
<logprintsourcelineopen>FALSE</logprintsourcelineopen>
-
<pre>INTERFACE ID="COM1" DEFAULT="TRUE"&gt;</pre>
<retrycounter>3</retrycounter>
<ipretrycount>3</ipretrycount>
<acktimeout>3000</acktimeout>
<commtimeout>90000</commtimeout>
<intercharactertimeout>100</intercharactertimeout>
<portname>\\.\COM5</portname>
<baudrate>115200</baudrate>
<bytesize>8</bytesize>
<fparity>0</fparity>
<parity>0</parity>
<stopbit>0</stopbit>
<pre><istcpconnection></istcpconnection></pre>
<ip>192.168.1.100</ip>
<pre><port>7500</port></pre>
<logprinttofileopen>TRUE</logprinttofileopen>

 Cihaz Portu bilinmiyor ise denetim masası Donanım ve Ses\ Aygıtlar ve Yazıcılar bölümünden Sarı alan ile işaretli yerden cihaz portu alınabilir.

Eğer cihazı Usb port yerine TCP connection ile bağlıyorsanız GMP.XML dosyasını resimde bulunan şekilde IsTcpConnection False yerine True olmalı; sarı ile belirtilen alan gibi



	Dazen başvaralan röst	a oondenie	11 002	den deçir - Gordi	
🔍 Hizmetler					
Dosya Eylem Gö	rünüm Yardım				
	🗟 🛃 📲 📷 🕨 🔳 🕪				
💁 Hizmetler (Yerel)	Ad	Açıklama	Durum	Başlangıç Türü	Farklı Oturum A
$\rightarrow$	🔐 HizliSatisIngenicoApi		Çalı	ion in	lacal System
	🖏 HV Ana Bilgisayar Hizmeti	Ana bilgis		Başlat	cal System
	🖏 Hyper-V Birim Gölge Kopyas	Bu sanal		Durdur	cal System
	🔍 Hyper-V Konuk Arabirimi Hi	Sanal mak		Duraklat	cal System
	🤹 Hyper-V Konuk Kapatma Hiz	Bu sanal		Devam Et	cal System
	Hyper-V PowerShell Direct H	Sanat ma		Yeniden Baslat	cal System
	🖏 Hyper-V Sinyal Hizmeti	Düzenli ar			cal System
	🖏 Hyper-V Uzak Masaüstü San	Sanal mak		Tüm Görevler	cal System
	🖏 Hyper-V Veri Değişimi Hizmeti	Sanal mak		Yenile	cal System
	🖏 Hyper-V Zaman Eşitleme Hiz	Bu sanal			cal Service
	🤹 IKE ve AuthIP IPsec Anahtarl	IKEEXT hiz	Çalı	Özellikler	cal System
	🎑 İkincil Oturum Açma	Farklı kiml		Vardum	cal System
	🎑 İndirilen Haritalar Yöneticisi	Indirilen h			etwork Servic
	🧠 İnsan Arabirim Cihazları Hiz	Klavyeler	Çalışıyor	Manuel (Tetikle	Local System
	🗟 İnternet Bağlantısı Paylaşımı	Ev veya k		Manuel (Tetikle	Local System
	🔍 IP Çeviri Yapılandırma Hizmeti	v4'ten v6'		Manuel (Tetikle	Local System
	IP Yardımcısı	IPv6 geçiş	Çalışıyor	Otomatik	Local System
	Rec Ilke Aracısı	Internet P	Çalışıyor	Manuel (Tetikle	Network Servic
	Stemci Lisans Hizmeti (ClipS	Microsoft		Manuel (Tetikle	Local System
	🥋 lş İstasyonu	SMB prot	Çalışıyor	Otomatik	Network Servic
	🥋 İşlev Bulma Kaynak Yayımı	Bu bilgisa		Manuel (Tetikle	Local Service
	🔍 İşlev Bulma Sağlayıcısı Ana B	FDPHOST	Çalışıyor	Elle	Local Service
	<				>
	Contraction of Constant /				

- GMP.XML dosyası düzenlendikten sonra dosya kaydedilip Windows Servislerden HizliSatisIngenicoApi yeniden başlatılmalıdır.
- Bu işlemler sonucunda aktif hale gelecektir.



## Ingenico GMP3 Hizmeti

### Satın alma Adımları

- Bu işlemler yapılmadan önce cihazların PAVO veya farklı bir servis üzerinden daha önce yapılmış eski bir bağlantısı varsa iptal edilmesi gerekmektedir.
- Bu adımlar tamamen Ingenico tarafından sağlanmaktadır. Mikro Yazılım'ın dahiliyeti yoktur.



#### **GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?**

- 1. <u>ikasa.com.tr</u> web sitesine giriş yapılır.
- Sağ üstte yer alan 'Online İşlemler' menüsüne giriş yapılır.
   'Online İşlemler' menüsüne aşağıdaki linkten ulaşmak da mümkündür: <u>https://onlineikasa.ingenico.com.tr/</u>
- Cihaz sicil numaranız ve sistemde kayıtlı cep numaranız ile 'Online İşlemler' e giriş yapabilirsiniz.

Güvenliğiniz için her girişiniz için farklı olarak görüntülenen, ekranda yer alan kodu da ilgili alana girmeniz gerekmektedir.

Not: Cep telefonunuz sistemde kayıtlı değilse veya değiştirmek istediğiniz durumda; 0850 250 40 30 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sistemde kayıtlı mükellef olduğunuza dair güvenlik kontrolünden geçtikten sonra işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Cihaz Sicil N	0
GSM (5xx) xx	xx xx xx
GSM no'nuzu ba	aşında 0 olmadan, 10 hane olarak, boşluksuz gir
Ingenico Yazarka	asaPOS'unuzu alırken bildirdiğiniz GSM no girilme
	1 <sup>⊥ ∨</sup> 8 EH <i>3</i>
Yukarıda yer	r alan kodu giriniz
	Üye Giriş
Lutten cep tele	fonunuza gonderlien dogrulama kodunu girir
•••••	



#### GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

4. Online İşlemler altında yer alan 'Sanal Market' e giriş yapılır.

4. Online İşlemler altında yer alan "Sanal Market" e giriş yapılır.

Online İşlemler Sanal Market Cihaz Kampanyaları Yazarkasa Cihazlarım 10001001 Geçmiş Ödemelerim PLU Yönetimi iCiro Devami → Devam → <del>ي</del>ې Ana Banka Değişimi Talimatlarım Sistem Ayarları Devami ->

5. Sanal Market altında yer alan 'Katma Değerli Servis'e giriş yapılır.

5. Sanal Market altında yer alan "Katma Değerli Servis" e giriş yapılır.





#### GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

6. 1 yıllık GMP3 entegrasyon bedelini ödeyebilmek için; Mikro Hizmet Bedeli seçilir.



7. Entegrasyon yapmak istenilen cihaz numarası seçilerek sepete eklenir.

Sanal Market > Katma Değerli Servis	s > Logo GMP3 Hizmet Bedeli ( 1 Yıllık)
GMP3	Açıklama GMP3 Birim Fiyat
	Cihaz Seçiniz - + Cihaz Ekle
• Orûn Bileileri	Sepete Ekle



8 - Açıklama alanına entegrasyon firması isminin ve bağlantı tipinin (RS232, Ethernet, ya da USB) yazılması önerilir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda tanımlama işlemlerinde gecikmeler yaşanabilir

9 – Yukarıdaki maddede belirtilen bilgilerin tam olmaması durumunda yazılım firmasından bilgi beklenecek ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirilecektir.

10 – Ödeme yapılarak işlem tamamlanır. (Sipariş takibi için sipariş numarasını kaydetmenizi rica ederiz.)

11 – 24 saat içerisinde GMP3 ayarları aktif edilecektir.

12 – GMP3 aktif edildikten sonra cihaz üzerinden parametre yükleyerek entegrasyon kullanılmaya başlanır. (Aktif Çalışan cihazlar her gece düzenli olarak ÖKC parametresi almaktadır. Ingenico cihaz üzerindeki sistemde Mikro Yazılım – Ingenico altına eklenmiştir.

