Mikro Hızlı Satış+ 1.34 Sürümü

Mikro Jump 16.29a ve sonraki sürümleriyle çalışır!

https://we.tl/t-W7vQfDYfAB

*Ingenico GMP3 bağlantısı yapmak isteyenler ayrı bir Ingenico servis setup kurmaları gerekmektedir. Eğer 1.22 ve sonrasında bu işlem yapıldıysa tekrar kurmaya gerek yoktur. Ingenico GMP3 modül satın alımı için ise <u>Ingenico Online İşlemler</u> menüsünden, belirtilen yönergelerle gerçekleştirilebilir. Süreçler sunumda belirtilmiştir.

**Yeni hash değerleri için Ingenico tarafında ÖKC parametreleri yüklenmesi gerekmektedir. Destek için Ingenico ile görüşebilirsiniz.

1.34 sürümü ile yapılan başlıca geliştirmeler:

- Yeni Stok Tanımlama
- Plasiyer Seçiminin Sabitlenebilmesi
- Toplu Aktarımlarda Hata Alınması Durumunda Aktarımın Diğer Kayıtlar İçin Devam Edebilmesi
- Toplu Aktarımlarda Hata Logu Detayını Görüntüleyebilme
- Check Up Uygulaması Üzerinden Sql'e Sorgu Yazılabilmesi
- Genel Düzenlemeler

Planlanan geliştirmeler:

- Hızlı Satış Merkez Kontrol Ekranı
- Arayüz Geliştirmeleri



Ürün Fiyat Değişikliği Yapan Kullanıcıyı Görüntüleme

Stok Fiyat Değişiklilder

Yeni Değer	Etket Basim Yapıldı	Son Basim Tarihi	Değiştiren Kullanıcı
33.00000000000	Hayır		User 1
25.00000000000	Hayr		User 1
20.00000000000	Haym		User 1
120-000000000000	Hayır		User 1
13.00000000000	Hayır		User 1
18.0000000000	Hayır		User 1
12.00000000000	Hayr		User 1
15.00000000000	Hayır		Supervisor
12.00000000000	Hayır		User 1
20.0000000000	Hayır		User 1
17.00000000000	Hayır		User 1
17.00000000000	Hayır		User 1
17.00000000000	Hayır		User 1
	Yeni Değer 33.0000000000 25.0000000000 20.0000000000 120.000000000 120.000000000 13.0000000000 13.0000000000 12.0000000000 12.0000000000 12.0000000000 12.0000000000 12.0000000000 12.0000000000 12.0000000000 17.0000000000 17.0000000000 17.0000000000 17.0000000000	Yeni Değer Etkizt Basin Yapıldı 33.00000000000 Hayır 25.00000000000 Hayır 20.0000000000 Hayır 20.0000000000 Hayır 120.0000000000 Hayır 13.00000000000 Hayır 13.00000000000 Hayır 13.00000000000 Hayır 13.00000000000 Hayır 12.00000000000 Hayır 17.00000000000 Hayır 17.00000000000 Hayır 17.00000000000 Hayır	Yeni Değer Etkizt Basın Yapı'dı Son Basın Tarihi 33.00000000000 Hayır

Stok/Fiyat Değişiklikleri sayfasına "Değiştiren Kullanıcı" kolonu eklenmiştir. Fiyatı değiştirilen ürünün hangi kullanıcı tarafından değiştirildiği bilgisi Stok/Fiyat Değişiklikleri sayfasında "Değiştiren Kullanıcı" kolonuna yansıması sağlanmıştır.





* Zorunlu alanlar

					BELGE LİSTESİ	
arama	ak için metni girin	م ر				
					Evrak Bilgileri	
No	Belge No	Saat	Satici	Evrak Tipi	Müşteri	
-	1 0 1	n 🗖 c	n 🗖 c	n 🖬 c	10×	
1	1221207115748	11:57:48	Plasiyer 1	Fiş	PERAKENDE PERAKENDE	
2	1221207115801	11:58:01		Fiş	PERAKENDE PERAKENDE	
3	1221207115819	11:58:19	Plasiyer 2	Fiş	PERAKENDE PERAKENDE	

Satış anında her evrak için manuel plasiyer seçimi yapılmasını engellemek için bir geliştirme yapılmıştır. Ayarlar > Genel Ayarlar > "Plasiyer Seçimi Sabitlensin" parametresi işaretlendikten sonra seçili plasiyer her satış için sabit kalacaktır. Plasiyer bilgisini temizlemek için alt bardaki plasiyer adının bulunduğu bölümde sağ click > plasiyer temizle butonu tıklanırsa plasiyer seçiminin kaldırıldığı görülebilir.

Bununla birlikte Belge Listesi'nde satırlara plasiyer kolonu eklenmiştir. İşlemlerin yanında işlemin hangi plasiyere ait olduğu bilgisi yazılması sağlanmıştır.



Bekleme Al Fonksiyonunun Yetkilendirilmesi

🕑 Ayarlar						
Genel Ayarlar	Donanım Ayarları	ERP Ayarları	Yetkiler	Servis		
Rol Tanımı						
	v					
÷ 1			Kulla	nici Yetki	leri	
Indirim yapabili	ſ					
Satir silebilir	•					
Belge iptal edet	Dillir					
Urün isminden	arama yapabilir					
Kasa giriş ve çi	kış işiemi yapabılır					
Kapor goruntul	eyedilir					
Kasa Odeme Y	apablir					
Kasa Tahsilat Y	(apabilir					
Yazarkasa tiş i	otal edebilir					
Maks.1skonto (Drani (%)					
Odeme Tipi Ta	nimlayabilir					
Fonksiyon Liste	si Duzenieyebilir					
Donanim Ayaria	arını Yapabılır					
	uzenieyedilir De Vietieeleike					
	Degiştirebilir					
Senkronizasyon	Sinnayadılır					
Tade Yapabiir	V					
Fiyat Degişikligi	Yapabilir					
Kov Departman	n Programiama					
Evrak Aktarimi	Yapabilir					
Oygulama Sagi	igi Çaliştirabilir 					
Stok Tanim Ya	papiiir					
Еугак Векјете						
Rol Tanımları	Rol Yetkileri Kulla	nıcı Rolleri				

Beklemeye al fonksiyonunun yetki dahilinde olması sağlanmıştır. İzinlere göre onaylı, onaysız ve şifre onaylı olacak şekilde çalışması gerçekleştirilmiştir.



Beklemeye Alınan Fiş Dizaynı





Beklemeye alınacak evrakların tasarımlarında düzenlemeler yapılabilmesi için Ayarlar > Donanım Ayarları sekmesi altındaki "Dizayn Ayarları"na düzenleme kısmı eklenmiştir.



Toplu Aktarımlarda Hata Alan Satırın Detaylı Görüntülenebilmesi

Olay Günlüğü		:	×
Tarih : 30, 11.2022 👻 📔	> Listele 🥔 Si	I 📾 Excel 🐺 Tümünü Sil	
Tarih 🛒	Tip 🔻	Mesaj	
R B C	and err	a∏c	٠
2022-11-30 03:33:47.4585	ERROR	Hata Mesajı :Kullanıcı girişi yapılmalıdır ! Metod Adı :HizliSatis.Service.ApiClient.Query Metod Parametreleri : ["select tarih=getdate()", 3000] Hata Kaynağı : at HizliSatis.Service.ApiClient.Query[T](String sql, Int32 timeout) in C: \MikroBitBucket\HizliSatis\HizliSatis.Service\ApiClient.cs:line 107	
2022-11-30 03:09:08.6861	ERROR	Kayıt aktarılamadı : (Td":0, Kodu": "86974568801681", "Adi": "8697456880168", "Cinsi":0, "DovizCinsi":0, "Birim 1Adi": "ADE T", "Birim IKatsayı":1.0, "Birim 1Agirlik":0.0, "Birim2Adi": "", "Birim2Katsayı":0.0, "Birim2Agirlik":0.0, "Birim3 Adi": "", "Birim3Katsayı":0.0, "Birim3Agirlik":0.0, "Birim4Adi": "", "Birim4Katsayı":0.0, "Birim4Agirlik":0.0, "I skontoYapilamaz": false, "Pasif": false, "TartilanUrun": false, "YerliUretim": true, "Mensei": "", "SatisDursun ": false, "AnaGrupKodu": "", "AltGrupKodu": "", "KategoriKodu": "", "ReyonKodu": "", "DetayTakipSekli":0," MaxIskontoOrani": 0.0, "PerakendeVergi": 18, "ToptanVergi": 18, "Skt":0, "KasadagirlyatBelirlenir": false, "RecordUID": "{C3595752-2120-4889-BE6F-C5E3F203455D}", "AnaSaglayciKodu": "", "KalteKontrolKo du": ", "ModelKodu": "", "SezonKodu": "", "AnaHammaddeKodu": "", "SektorKodu": ", "GekapKonusu": false e, "GekapKodu": "", "KdvDep": 4}	
2022-11-30 03:08:46.5179	ERROR	Hata Mesajı :Kullanıcı girişi yapılmalidir ! Metod Adı :HizliSatis.Service.ApiClient.Query Metod Parametreleri : ["select tarih=getdate()",3000]	ļ
× 🗸 Tip İçerir err		Filtreyi Düzen	e

Import metotlarında toplu kayıt aktarımı gerçekleştiği için tek satırda hata olsa da o satırdan sonraki kayıtların hiçbiri aktarılmıyordu. Satırdaki hatanın loglanıp diğer kayıtların aktarımına devam edilebilmesi üzerine geliştirme yapılmıştır. Ayrıca ilgili kaydın detay bilgilerinin de "**Hızlı Satış Check Up**" uygulaması içerisinde "**Log Kayıtları**"nda json metin olarak eklenmesi sağlanmış olup hangi kodlu kaydın aktarılmadığı bilgisi görülebilmektedir.



Yazıcı Ayarlarında Değişiklikler



<		>
📥 Rapor Gezgini 🛛 🗧	Alan Listesi	
Özellik Kılavuzu		ųх
XtraReport Rapor		~
🥕 🧀 🗧 🖬	🔍 ★ 🛛 aramak için metni gi	irin P
Kağıt Adı	×	
Kağıt Türü	Özel 🗸	
Kenar Boşlukları	213; 0; 0; 178	
	l← 0 0 0 0	
	↑ 178 ↑ ↓ 213 ↑	
Roll Paper		
Sayfa Genişliği	400	
Sayfa Yüksekliği	1803	
Varsayılan Yazıcı Ayarla	(Yazıcı Ayarları Kullanımı)	
Yatay		

Ayarlar > Evrak Tasarımı Düzenle ekranından yazıcı ayarları ve istenilen türler seçilerek düzenleme yapılmalıdır. Bunun ardından yazıcıdan çıktı alınırken yatay-dikey fark etmeksizin çıktı alınabilecektir.

Not: Fatura ve fiş tasarımlarında farklı yazıcılar kullanılabileceği için ayarlar ekranındaki "sürekli kağıt mı" seçeneği kaldırılmıştır. Bu özelliği kullanmaya devam edebilmek için Ayarlar > Evrak Rapor tasarımı ekranından "Raporun İçindeki Rollpaper(Sürekli kağıt)" özelliğini aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki işlemler rapor özelindeki durumu kontrol ederek gerçekleştirilecektir.



Hızlı Satış Check Up Uygulaması İçerisinden SQL'e Sorgu Yazabilme

ygulama Sağlığı	Sql Sorgulama Api Sorgu	
orgu		
Select C. Adi +' ' + LEFT JOIN Adres A	C.Soyadi as CariUnvan ,A.Adres1 + '' + A.Adres2 As Adres From Cari AS C ON A.Carild=C.Id	
Sorgu Sonuçları	Mesajlar	H
		a
😁 Hızlı S	atış Check-Up	Б
Uygulama	Sağlığı Sql Sorgulama Api Sorgu	У
Url :	GET http://localhost:8083/api/Methods/mikrokullanicilistesi	
Body :		
Result :	<pre>{ "result": [{ "data": { "ist": [{ "userNo": 1, "userNo": 1, "userNo": 'D41D8CD98F00B204E980099BECF8427E", "userLongName": "Supervisor", "userEndal": "D, "userShaft": true, "userShaft</pre>	

Hızlı Satış Check Up SQL ve API sorgulama yapılabilecek yeni iki alan eklenmiştir. Artık uygulamaya yalnızca SRV kullanıcısı kendi şifresiyle girebilecek olup sql sorgu alanında select, update, delete gibi işlemler yapabilecektir.



BackUp Klasörünün Belirlenen Gün Sonunda Otomatik Silinmesi

9 Ayarlar					×
Genel Ayarlar	Donanım Ayarları	ERP Ayarları	Yetkiler	Servis	P
Ürün listesinde	depo miktarları görü	ntülensin			^
Evrak bitiminde	açıklama yapılabilsin				
Offline Veri Akt	arımı Aktif				÷.
Offline Veri Akt	arım Saati			00:00 ~	
Evrak Tip				Fis	
Müşteri ve Ürü	n Listesinde Otomati	ik Arama			
Müşteri Listesin	nde Gösterilecek Grup	olar		Mal 🗸 🗆 Aktif / Pasif	
İade evrağında	Belge No Zorunlu?				
Dövizli işlemler	Aktif				
Promosyon Ön	eri Yüzdesi			%80,00	
Müşteri Sıra No	Otomatik Sıfırlama				
Bekleyen Evral	k Kasa Fiyat Sorgular	ma Yapılsın			
Hızlı Tuş Buton	Genişiliği			120 🗘	
Departman Bu	ton Genişiliği			120 🗘	
Değişim Fiş Sür	resi			30 🗘 gün	
Son Eklenen Ür	rün En Üstte Listelen	sin			
Beklemeye Alın	an Evrak Yazdırılsın				
Müşteri Ekranı	Bekleme Modu Aktif				
Müşteri Ekranı	Görsel/Video				
Bu Kadar Süre	İşlem Yapılmadığınd	a Bekleme Mod	luna Geç	1 🗸 dk.	
Kredi Kartlı Öde	emeler Bankadan Ka	pansın			
Kasada Fiyat C	Dtomatik Gelsin (Run,	/Jump ayarını b	az almaz)		
Evrak Kaydedi	dikten Sonra Mikroya	Aktarılsın	_		
Temizlenecek	Gün Sayısı			30 C ≤ BackUp Klasörü Temizlensin	~
* Zorunlu alanlar				Yenile Tamam	

BackUp klasörünü temizlemek isteyen kullanıcılar için parametrik bir ayar oluşturulmuştur. Ayarlar > Genel Ayarlar sekmesine yeni eklenen "BackUp Klasörü Temizlensin" parametresi aktif hale getirilirse sistemden kaç gün öncesine kadar silmek istenildiğine dair değer girebilecek alan aktifleşecektir. Girilen gün değerine göre de silme işleminin gerçekleşmesi sağlanmıştır.



Hızlı Satış Üzerinden Stok Tanımlanabilmesi

Fonksiyon Listesi Aktif Fonksiyon Müşteri Listesi Geri Bildirim Plasiyer Seçimi İndirim Sil Ürün Aktarım Kasa Tahsilat Kasa Ödeme Yazarkasa Fiş İptal \star Z Raporu Al * Satış Fiyatı Seç Ekran Tasarımını Düzenle Promosyon Öner \star Stok/Fiyat Değişiklik İzleme \star Senkronizasyon Sıfırlama Masraf Giriş Yeni Ürün Tanımı

Kaydet

\bigcirc	Fiyat Gör	Beklemeye Al	Bekleyen Evraklar	Belge İptal
\bigcirc	Çekmece Aç	Kasa Giriş	Kasa Çıkış	Teraziye Veri Gönder
Ürün Tekrar	Satır Düzelt	Belge Listesi	Raporlar	İndirim
Satır Sil	Ayarlar	Ürün Listesi	Müşteri Listesi	Geri Bildirim
Plasiyer Seçimi	İndirim Sil	Ürün Aktarım	Kasa Tahsilat	Kasa Ödeme
Z Raporu Al	Satış Fiyatı Seç	Ekran Tasarımı Düzenle	Promosyon Öner	Stok/Fiyat Değişiklik İzleme
Senkronizasyon Sıfırlama	Masraf Giriş	Yeni Ürün Tanımı		

					ÜR	ÜN	BİL	GİLI	Rİ				
	ŀ	Kodu :											
		İsmi :	Dising A.	J.		V-1		م کا سال					
				<u>ui</u>	~	KdlSdyl							
	Barl	kodu :											
	Satış F	iyatı :											
	Döviz	Cinsi :			\sim								
							Kayde	et					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	-	←
,	w	F	P	т	v		т		p	č	Ű.		
۰ ۲		-									Ŭ	'	
													←
A	S	D	F	G	H	J	к	L	Ş	i	- 7	1	
z	X	С	V							В	N	М	ÖÇ

Hızlı Satış'ta ana ekran fonksiyon listesine "Yeni Ürün Tanımı" alanı eklenmiştir. Bu özelliği kullanabilmek için Hızlı Satış programınızı online olarak kullanmanız gerekmektedir. Bunun nedeni ise; stok açılması sırasında Jump'daki stoklarınızla kontrolün sağlanması ve anında ERP programınızda da bu stoğun açılabilmesidir.

Öncelikle Ayarlar'dan stok tanımı yapmasını istediğiniz kullanıcı/kullanıcılara yetki tanımlaması yapmanız gerekmektedir. Daha sonra online olunması durumunda stok oluşturma menüsünden yeni bir stok açabilir hale gelecektir.

YAZIL

mikrcgrup

Offline iken stok tanımı yapılmak istenirse aşağıdaki gibi bilgilendirme çıkacaktır:



GENEL DÜZENLEMELER



- "İndirim sil" butonuna basıldığında aksiyon almama sorunuyla ilgili düzenleme yapılmıştır.
- Hızlı Satış üzerinden müşteri açıldığında Jump'a telefon numarasının da iletilmesi sağlanmıştır.
- Hızlı Satışta "Ödeme Tipi" alanında Nakit olarak bir ödeme açıp "Sonradan Muhasebeleşecek" kutucuğunu işaretlenip kaydedildiğinde, "Kasa Tahsilat" menüsünde o işlemin seçilmesi sağlanmıştır.
- Ürün arama alanında iyileştirmeler yapılmıştır. Boşluk bırakılarak aratılmak istenen ürünler listeye sorunsuz şekilde gelmektedir.
- Ödeme tipi tanımlama sırasında "İşlenmemiş özel durum" hatasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır.
- Ürün listesinden "Fiyat Değiştirme" işlemi sırasında depo kontrolü yapılarak işlemin tamamlanması sağlanmıştır.
- Üst üste uygulamaya izin verilen iskonto oranı dolayısıyla oluşan hesaplama karışıklıklarının giderilmesi için aynı tipte yalnızca bir kez iskonto uygulanmasına olanak sağlanmıştır.



HIZLI SATIŞ CHECK UP PROGRAMI

- Hızlı Satış CheckUp program kullanmakta olduğunuz Hızlı Satış+ program ile birlikte çalışmaktadır.
- CheckUp programına ulaşabileceğiniz dosya yolu Hızlı Satış+ Programınızın bulunduğu dosya konumudur.
- Jump 16.28c ve Hızlı Satış+ 1.33 versiyonları ve üstünde kullanabilirsiniz.
- CheckUp programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki link ve bir sonraki sayfalarda ulaşabilirsiniz. <u>https://www.youtube.com/watch?v=ygLHOWXFth8</u>



HızlıSatışCheckUp

q

ΠiKΓ⊡ ≇HızlıCheck-Up

	> This PC > Desktop > Mikro Hızlı Satış			~ C	∽ Search Mikro Hızlı Satış
	Name	Date modified	Туре	Size	
*	ErikEJ.SqlCe40.dll	4/26/2016 1:29 PM	Application extens	30 KB	
*	🕤 floppy	12/24/2021 2:47 PM	Configuration setti	3 KB	
*	🗃 Hızlı Satış Check-Up	11/4/2022 3:01 PM	Application	872 KB	
örí	Hızlı Satış Check-Up.exe.config	10/11/2022 3:18 PM	CONFIG File	6 KB	

- HızlıSatışCheckUp programı Hızlı Satış+ programınızın uygulama sağlığını, bağlantı durumlarınını tek bir ekrandan kontrol edebileceğiniz ve sorun yaşadığınız yerlerde yönlendirme alabileceğiniz bir uygulamadır.
- CheckUp programına Hızlı Satış+ programınızın yüklü olduğu dosya konumundan ulaşabilirsiniz. Kullanıcı bilgileri olarak **kullanıcı adı** ve **şifre** kısmına **SRV** kullanıcınızın bilgilerini yazarak giriş yapabilirsiniz.



HızlıSatışCheckUp



CheckUp programı ile yapılabilecekler:

- Yazarkasa bağlantı durumumu sorgulama
- İnternet bağlantı durumunu sorgulama
- Server bağlantı durumunun detayını görebilme
- Terazi bağlantı durumunuzu inceleyebilme
- Data servis bağlantı durumunuzu kontrol edebilme
- Erp ayarlarınızın hızlı satış prpgramınızda okunabildiğini teyit etme
- Senkronizasyon ve veri tabanı durumlarını sorgulayabilme
- Buluo'da çözüm önerisi makalelerine ulaşabilme
- Program içerisinde çözüm önerilerileri adımlarına ulaşabilme
- Güncel bağlantı bilgileri raporu alabilme
- Hata log kayıtlarına ulaşabilme
- Sistem ve dosya bilgilerini ekranda görüntüleyebilme





HIZLI SATIŞ INGENICO SERVİS KURULUM ADIMLARI

Setup https://we.tl/t-pqE1zYeoK2

- 1.22 ve sonraki sürümlerde Ingenico GMP3 bağlantısı yapmak isteyen kullanıcıların bir kereye mahsus olmak üzere Hızlı Satış Ingenico Servis kurulumunu yapmaları gerekmektedir.
- Yukarıdaki bağlantıdan indirip ilerleyen sayfalardaki adımları izleyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir kez kurulumdan sonra gelecek sürümler için tekrar kurmaya gerek yoktur.



Ingenico Servis Kurulum Adımları

(U) Ayarlar	×
Genel Ayarlar Donanım Ayarları ERP	PAyarlan Yetkiler Servis
🕞 Yazıcı Ayarları	^ r
Varsayılan Yazıcı	×
Etiket Yazıcısı	×
🛄 Yazarkasa Ayarları	
Yazarkasa modeli	Ingenico
🚺 Hizli Satiş İngenico Servis 1.0.0.0 sur	umu - Kurulum Yardimcisi — 🗌 X
Hedef Konumunu Seçin Hızlı Satış Ingenico Servis nereye kurul:	sun?
Hızlı Satış Ingenico Servis uygu	laması şu klasöre kurulacak.
Devam etmek icin Sonraki üzerine tıklay	yın. Farklı bir klasör seçmek için Gözat üzerine tıklayın.
C:\Program Files (x86)\Mikro\Ingenico	Api\Hızlı Satış Ingenico Servis Gözat
En az 9.6 MB bos disk alanı gereklidir.	
	Önceki Sonraki İptal

- 1. Hızlı Satış Ayarlar menüsünde bulunan Yazarkasa Ayarları sekmesinde Yazarkasa Modeli Ingenico seçili olmalıdır.
- 2. Kurulum sihirbazını çalıştırın; dil ve lisans koşulları adımlarını ilerletin.
- 3. <u>Hızlı Satış Ingenico Servis kurulum dizini mutlaka Hızlı</u> <u>Satış programının kurulu olduğu klasörden farklı</u> <u>olmalıdır. Bu şekilde ilerleyin.</u>



ano		0 decine	Tern		969	
> Bu bil	gisayar	> Yerel Disk (C:) > Program Do	osyaları (x86) > Mikro > Ingenicoo >	Hızlı Satış Ingenico Sen	/is	
	^	Ad	 Değiştirme tarihi 	Tür	Boyut	
		📕 ref	4.06.2021 15:03	Dosya klasörü		
	*	runtimes	4.06.2021 15:03	Dosya klasörü		
	*	appsettings.ison	28.04.2021 00:36	ISON File	1 KB	
	*	GMP XMI	4.06.2021.15:04	XML Dosvasi	3 KB	
	*	GMRSmartDI1 dll	7.02.2010 10:50	Lhugulama uzantus	1 020 KB	
			2.05.2019 10.39		1.959 KD	
de la contracto	~	Hizlisatis.ingenicoApi.d	eps.json 3.06.2021 16:05	JSON File	133 KB	
/is kurulum		HizliSatis.IngenicoApi.d	II 3.06.2021 16:05	Uygulama uzantisi	154 KB	
	_	HizliSatis.IndenicoApi.e	xe 3.06.2021 16:05	Uvdulama	98 KB	
	<mark><?</mark>xm ⊐∠GMP</mark>	version="1.0" encod:	ing= "iso-8859-9" ?>			
		<dll></dll>				
		<ischeckstructver:< td=""><td>sion>TRUE<td>rsion></td><td></td><th></th></td></ischeckstructver:<>	sion> TRUE <td>rsion></td> <td></td> <th></th>	rsion>		
		<logpath><td>h></td><td></td><td></td><th></th></logpath>	h>			
		<logfilesize>5000</logfilesize>	000			
	-					
		<logprinttofileon< th=""><th>en>TRUE<th>n></th><th></th><th></th></th></logprinttofileon<>	en> TRUE <th>n></th> <th></th> <th></th>	n>		
		<loggeneralopen>T</loggeneralopen>	RUE			
		<logfunctionopen></logfunctionopen>	TRUE			
		<logsecurityopen></logsecurityopen>	FALSE			
		<logcommopen>TRUE</logcommopen>				
		<logextdevopen>TR</logextdevopen>	UE			
		<logjsonopen>TRUE</logjsonopen>				
		<logusondataopen></logusondataopen>	FALSE			
		<logompsiagsopen></logompsiagsopen>	LSE			
		<logprintserialnu< th=""><th>mOpen>FALSE<th>lNumOpen></th><th></th><th></th></th></logprintserialnu<>	mOpen>FALSE <th>lNumOpen></th> <th></th> <th></th>	lNumOpen>		
		<logprintdateopen:< th=""><th>>FALSE</th><th>•</th><th></th><th></th></logprintdateopen:<>	>FALSE	•		
		<logprinttimeopen:< th=""><th>>TRUE</th><th></th><th></th><th></th></logprinttimeopen:<>	> TRUE			
		<logprinttypeopen:< th=""><th>>TRUE</th><th></th><th></th><th></th></logprinttypeopen:<>	>TRUE			
		<logprintversionop< th=""><th>pen>TRUE<th>pen></th><th></th><th></th></th></logprintversionop<>	pen>TRUE <th>pen></th> <th></th> <th></th>	pen>		
		<logprintsourcef1.< th=""><th>Leopen>FALSE<th>ceriieOpen></th><th></th><th></th></th></logprintsourcef1.<>	Leopen>FALSE <th>ceriieOpen></th> <th></th> <th></th>	ceriieOpen>		
	_		neopen/FADJE(/ hogr finebour	centileopen>		
	3	<interface id="COM1" td="" <=""><td>DEFAULT="TRUE"></td><td></td><td></td><th></th></interface>	DEFAULT="TRUE">			
		<retrycounter>3<th>RetryCounter></th><th></th><th></th><th></th></retrycounter>	RetryCounter>			
		<ipretrycount>3<!--2</th--><th>IpRetryCount></th><th></th><th></th><th></th></ipretrycount>	IpRetryCount>			
		<acktimeout>3000<,</acktimeout>	AckTimeOut>			
		<commtimeout>9000</commtimeout>	0	in out		
			/PortName>	Imeout>		
		<baudrate>115200<</baudrate>	/BaudRate>			
		<bytesize>8<th>Size></th><th></th><th></th><th></th></bytesize>	Size>			
		<fparity>0<th>ty></th><th></th><th></th><th></th></fparity>	ty>			
		<parity>0<th>></th><th></th><th></th><th></th></parity>	>			
		<stopbit>0<th>it></th><th></th><th></th><th></th></stopbit>	it>			
		<istcpconnection></istcpconnection>	FALSE			
		<ip>127.0.0.1<td>></td><td></td><td></td><th></th></ip>	>			
		<port>/500</port>				
		<logprinttofi< td=""><td>leOpen>TRUE<td>eOpen></td><td></td><th></th></td></logprinttofi<>	leOpen>TRUE <td>eOpen></td> <td></td> <th></th>	eOpen>		



Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum dizininde bulunan GMP.XML dosyasını açın;

Portname yazan alana cihaz hangi usb portuna bağlı ise o port numarası girilir Örneğin ;<u>COM5 portunda</u> <u>ise Sarı renkli alandaki gibi olmalıdır.</u>

٠



Ingenico Servis Kurulum Adımları



<105>
<logprinttofileopen>TRUE</logprinttofileopen>
<loggeneralopen>TRUE</loggeneralopen>
<logfunctionopen>TRUE</logfunctionopen>
<logsecurityopen>FALSE</logsecurityopen>
<logcommopen>TRUE</logcommopen>
<logextdevopen>TRUE</logextdevopen>
<logjsonopen>TRUE</logjsonopen>
<logjsondataopen>FALSE</logjsondataopen>
<loggmp3tagsopen>FALSE</loggmp3tagsopen>
<logthreadopen>FALSE</logthreadopen>
<logprintserialnumopen>FALSE</logprintserialnumopen>
<logprintdateopen>FALSE</logprintdateopen>
<logprinttimeopen>TRUE</logprinttimeopen>
<logprinttypeopen>TRUE</logprinttypeopen>
<logprintversionopen>TRUE</logprintversionopen>
<logprintsourcefileopen>FALSE</logprintsourcefileopen>
<logprintsourcelineopen>FALSE</logprintsourcelineopen>
<interface default="TRUE" id="COM1"></interface>
<retrycounter>3</retrycounter>
<ipretrycount>3</ipretrycount>
<acktimeout>3000</acktimeout>
<commtimeout>90000</commtimeout>
<intercharactertimeout>100</intercharactertimeout>
<portname>\\.\COM5</portname>
<baudrate>115200</baudrate>
<bytesize>8</bytesize>
<fparity>0</fparity>
<parity>0</parity>
<stopbit>0</stopbit>
<istcpconnection>TRUE<!--/IsTcpConnection--></istcpconnection>
<ip><mark>192.168.1.100<</mark>/IP></ip>
<port>7500</port>
<log></log>
<logprinttofile0pen>TRUE</logprinttofile0pen>

 Cihaz Portu bilinmiyor ise denetim masası Donanım ve Ses\ Aygıtlar ve Yazıcılar bölümünden Sarı alan ile işaretli yerden cihaz portu alınabilir.

Eğer cihazı Usb port yerine TCP connection ile bağlıyorsanız GMP.XML dosyasını resimde bulunan şekilde IsTcpConnection False yerine True olmalı; sarı ile belirtilen alan gibi



Ingenico Servis Kurulum Adımları

🔆 Hizmetler					
bosya Eylem Go	runum Yardım				
🕌 Hizmetler (Yerel)	Ad	Açıklama	Durum	Başlangıç Türü	Farklı Oturum A
-	HizliSatisIngenicoApi HV Ana Bilgisayar Hizmeti Hyper-V Birim Gölge Kopyas	Ana bilgis Bu sanal	Çalı	Başlat Durdur	ical System ical System ical System
	Hyper-V Konuk Arabirimi Hi Hyper-V Konuk Kapatma Hiz Hyper-V PowerShell Direct H	Sanal mak Bu sanal Sanat ma		Duraklat Devam Et Veniden Baslat	ical System ical System ical System
	Hyper-V Sinyal Hizmeti Hyper-V Uzak Masaüstü San	Düzenli ar Sanal mak Sanal mak		Tüm Görevler	ical System
	Hyper-V Zaman Eşitleme Hiz KE ve AuthIP IPsec Anahtarl	Bu sanal IKEEXT hiz	Çalı	Yenile Özellikler	ical Service ical System
	ikincil Oturum Açma	Farkli kimi		Yardım	
	 Insan Arabirim Cihazları Hiz Internet Bağlantısı Paylaşımı IP Çeviri Yapılandırma Hizmeti 	Klavyeler Ev veya k v4'ten v6'	Çalışıyor	Manuel (Tetikle Manuel (Tetikle Manuel (Tetikle	Local System Local System Local System
	IP Yardımcısı IPsec İlke Aracısı Istemci Lisans Hizmeti (ClipS	IPv6 geçiş Internet P Microsoft	Çalışıyor Çalışıyor	Otomatik Manuel (Tetikle Manuel (Tetikle	Local System Network Service Local System
	🤹 lş İstasyonu 🤹 İşlev Bulma Kaynak Yayımı	SMB prot Bu bilgisa	Çalışıyor	Otomatik Manuel (Tetikle	Network Service
	lşlev Bulma Sağlayıcısı Ana B	FDPHOST	Çalışıyor	Elle	Local Service

- GMP.XML dosyası düzenlendikten sonra dosya kaydedilip Windows Servislerden HizliSatisIngenicoApi yeniden başlatılmalıdır.
- Bu işlemler sonucunda aktif hale gelecektir.

Ingenico GMP3 Hizmeti

Satın alma Adımları

- Bu işlemler yapılmadan önce cihazların PAVO veya farklı bir servis üzerinden daha önce yapılmış eski bir bağlantısı varsa iptal edilmesi gerekmektedir.
- Bu adımlar tamamen Ingenico tarafından sağlanmaktadır. Mikro Yazılım'ın dahiliyeti yoktur.



GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

- 1. ikasa.com.tr web sitesine giriş yapılır.
- Sağ üstte yer alan 'Online İşlemler' menüsüne giriş yapılır.
 'Online İşlemler' menüsüne aşağıdaki linkten ulaşmak da mümkündür: <u>https://onlineikasa.ingenico.com.tr/</u>
- Cihaz sicil numaranız ve sistemde kayıtlı cep numaranız ile 'Online İşlemler' e giriş yapabilirsiniz.

Güvenliğiniz için her girişiniz için farklı olarak görüntülenen, ekranda yer alan kodu da ilgili alana girmeniz gerekmektedir.

Not: Cep telefonunuz sistemde kayıtlı değilse veya değiştirmek istediğiniz durumda; 0850 250 40 30 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sistemde kayıtlı mükellef olduğunuza dair güvenlik kontrolünden geçtikten sonra işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Uye Giriş				
Cihaz Sicil N	No			
GSM (5xx) xxx xx				
GSM no'nuzu	başında 0 olmadan, 10 hane olarak, boşluksuz giriniz			
ngenico Yazark	kasaPOS'unuzu alırken bildirdiğiniz GSM no girilmelic			
Yukarıda ye	er alan kodu giriniz			
	Üye Giriş			
Lütfen cep tel	efonunuza gönderilen doğrulama kodunu giriniz.			



GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

4. Online İşlemler altında yer alan 'Sanal Market' e giriş yapılır.

4. Online İşlemler altında yer alan "Sanal Market" e giriş yapılır.



5. Sanal Market altında yer alan 'Katma Değerli Servis'e giriş yapılır.

5. Sanal Market altında yer alan "Katma Değerli Servis" e giriş yapılır.





GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

 1 yıllık GMP3 entegrasyon bedelini ödeyebilmek için; Mikro Hizmet Bedeli seçilir.



7. Entegrasyon yapmak istenilen cihaz numarası seçilerek sepete eklenir.







9 – Yukarıdaki maddede belirtilen bilgilerin tam olmaması durumunda yazılım firmasından bilgi beklenecek ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirilecektir.

10 – Ödeme yapılarak işlem tamamlanır. (Sipariş takibi için sipariş numarasını kaydetmenizi rica ederiz.)

11 – 24 saat içerisinde GMP3 ayarları aktif edilecektir.

12 – GMP3 aktif edildikten sonra cihaz üzerinden parametre yükleyerek entegrasyon kullanılmaya başlanır. (Aktif Çalışan cihazlar her gece düzenli olarak ÖKC parametresi almaktadır. Ingenico cihaz üzerindeki sistemde Mikro Yazılım – Ingenico altına eklenmiştir.

